

Paramétrer la recherche dans l'OPAC

Fiche technique PMB n° 10.1.

Objectif : Découvrir et proposer différentes possibilités de recherche dans l'OPAC + surlignage, tri.

Application utilisée : pmb version égale ou supérieure à 3.1.27

Préambule

* Il y a cinq entrées possibles pour chercher dans l'OPAC. Quatre sont optionnelles et peuvent donc être sélectionnées ou supprimées comme le montrent les deux copies d'écran (rubrique 'cherchez les différences' !) :

1 : avec les 5 entrées

rechercher avec pmb

Collège Sainte Anne
Plougastel Daoulas

Vous pouvez rechercher ici des documents du CDI ou des sites Internet sélectionnés ou encore utiliser le lien en bas de la page vers le portail lecdi.net. En recherche simple : ET par défaut (ne pas mettre +)

Votre panier est vide.

Recherche simple | Recherche multi-critères | Recherche dans le Thésaurus | Recherche des tags

tout type de document faltazi (fiction) fiction documentaire

Rechercher Aide

Rechercher dans...

CDI Espace orientation

1. Read in English !!!! Why not ? Yes you can... Try it !

Babe Pig in the city / Penguin Readers - 2008
Don't stop now ! / Philip Prowse / Cambridge University Press - 2005
Ned Kelly / Christine Lindop / Oxford bookworms library - 2005
One Day / Helen Naylor / Cambridge University Press - 2008
The Death of Karen Silkwood / Joyce Hannam / Oxford bookworms library - 2008

2 : avec seulement la recherche simple - et en breton pour montrer aussi le changement de langue -
Enklask aes = Recherche simple

rechercher avec pmb

Collège Sainte Anne
Plougastel Daoulas

Vous pouvez rechercher ici des documents du CDI ou des sites Internet sélectionnés ou encore utiliser le lien en bas de la page vers le portail lecdi.net. En recherche simple : ET par défaut (ne pas mettre +)

Ho paner a zo goulo

Enklask aes | Recherche multi-critères | Recherche dans le Thésaurus | Recherche des tags

n'eus forzh peseurt teul faltazi (fiction) fiction documentaire

Klask Sikour

Rechercher dans...

CDI Espace orientation

1. Read in English !!!! Why not ? Yes you can... Try it !

Babe Pig in the city / Penguin Readers - 2008
Don't stop now ! / Philip Prowse / Cambridge University Press - 2005
Ned Kelly / Christine Lindop / Oxford bookworms library - 2005
One Day / Helen Naylor / Cambridge University Press - 2008
The Death of Karen Silkwood / Joyce Hannam / Oxford bookworms library - 2008

Le choix de l'affichage des 4 options se fait en Gestion :

Administration > Outils > Paramètres > OPAC

Options pour les recherches dans l'OPAC		
allow_extended_search	1	Autorisation ou non de la recherche avancée dans l'OPAC 0 : Non 1 : Oui
allow_tags_search	1	Recherche par tag (mots clés utilisateurs) 1 = oui 0 = non
allow_term_search	1	Autorisation ou non de la recherche par termes dans l'OPAC 0 : Non 1 : Oui
allow_term_troncat_search	0	Troncature automatique à droite 1 = oui 0 = non
default_operator	1	Opérateur par défaut. 0 : OR, 1 : AND.

1. Onglet *Recherche multi-critères* : allow_extended_search sur 0 ou 1 (à garder)
2. Onglet *Recherche dans le Thésaurus* : allow_term_search sur 0 ou 1 (voir l'utilité selon le public)
3. Onglet *Recherche des tags* (mots-clés) : allow_tags_search sur 0 ou 1 (utilité ??)

4. Pour l'affichage des localisations (*maisons qui apparaissent si vous avez plusieurs localisations, ex : CDI et salle d'Arts plastiques*) et des rayonnages de sections (*documentaire, fiction, etc.*) :

Administration > Outils > Paramètres > OPAC 'Modules affichés dans l'OPAC' et

show_section_browser sur 0 ou 1 (cela s'appelle le butineur de localisations et de sections ! Très chic...)

Pour cet affichage cf fiche pmb 10.6 'Proposer une visite virtuelle des rayonnages du CDI avec le butineur'

A savoir :

* Si vous affichez l'onglet 'Recherche des tags' alors dans les résultats le champ Mots-clés change d'intitulé et devient Tags.... et vice versa ! (ici encore 'cherchez les différences' !)



* L'utilisateur peut choisir la langue de l'OPAC dans le menu déroulant à gauche (cf copie écran 2 p. 1).

On peut aussi, pour une semaine particulière italienne ou anglaise, modifier la langue de l'OPAC pour tout le monde : **Administration > Outils > Paramètres > OPAC** et changer la valeur :



* En cliquant sur accueil ou sur l'icône à gauche (le livre ou autre logo), on revient à l'écran d'accueil... C'est utile pour actualiser la page de l'OPAC quand on a fait des modifications en Gestion / Administration ou quand on est perdu dans les écrans de recherche !

* On a accès à un historique des recherches. En mode non identifié, [Historique des recherches](#) Premier écran avec l'historique est effacé quand le logiciel est fermé. Votre panier est vide.

Recherche simple

Quelques paramétrages possibles :



→ pour avoir l'opérateur ET par défaut dans l'OPAC

Administration > Outils > Paramètres > OPAC et dans 'Options pour les recherches dans l'OPAC' default_operator sur 1

Mais attention : avec ET par défaut, si l'utilisateur met un +, alors le logiciel le traite comme un OU... Vous me suivez ? Il faut donc mettre un avertissement, comme sur Citédoc bibli par exemple : En recherche simple : ET par défaut (ne pas mettre +).

Et on peut se demander actuellement si ce ne serait pas plus astucieux de mettre le OU sachant que les premières notices qui arrivent dans le résultat sont celles qui contiennent les deux (ou plus) termes de la recherche et que l'utilisateur pourrait rajouter + s'il le souhaite (avec un + qui ferait vraiment +). Pensez-y...

→ Pour avoir seulement les résultats de 'Tous les champs' par défaut c'est-à-dire ceci..... plutôt que cela....



Avec la première présentation des résultats, il n'y a qu'un affichage des notices. Celles qui contiennent les deux mots dans le titre apparaissent en premier ce qui rend donc un peu inutile l'affichage 'Titres' sauf cas particulier que l'on peut choisir en ouvrant + Rechercher dans...

Pour que **Rechercher dans** soit pliable et plié par défaut :

Administration > Outils > Paramètres > OPAC et dans 'Options pour les recherches dans l'OPAC' recherches_pliables sur 1

Et, au même endroit, pour choisir, **selon votre public**, les champs que vous lui proposez à cocher et ceux que vous cochez par défaut : (*attention, cela ne change pas la recherche sur tous les champs*)

modules_search_all	2	Recherche simple dans l'ensemble des champs : 0 : interdite, 1 : autorisée, 2 : autorisée et validée par défaut
modules_search_author	1	Recherche simple dans les auteurs: 0 : interdite 1 : autorisée 2 : autorisée et validée par défaut
modules_search_category	0	Recherche simple dans les catégories: 0 : interdite 1 : autorisée 2 : autorisée et validée par défaut
modules_search_collection	0	Recherche simple dans les collections: 0 : interdite 1 : autorisée 2 : autorisée et validée par défaut
modules_search_content	0	Recherche simple dans les notes de contenu: 0 : interdite 1 : autorisée 2 : autorisée et validée par défaut INUTILISE POUR L'INSTANT
modules_search_indexint	0	Recherche simple dans les indexations internes: 0 : interdite 1 : autorisée 2 : autorisée et validée par défaut
modules_search_keywords	0	Recherche simple dans les indexations libres (mots clé): 0 : interdite 1 : autorisée 2 : autorisée et validée par défaut
modules_search_publisher	0	Recherche simple dans les éditeurs: 0 : interdite 1 : autorisée 2 : autorisée et validée par défaut
modules_search_subcollection	0	Recherche simple dans les sous-collections: 0 : interdite 1 : autorisée 2 : autorisée et validée par défaut
modules_search_title	1	Recherche simple dans les titres: 0 : interdite 1 : autorisée 2 : autorisée et validée par défaut

0 le champ ne peut pas être sélectionné dans 'Rechercher dans'

1 le champ peut être sélectionné par l'utilisateur


2 le champ est sélectionné par défaut

Faites des essais pour voir ce qui apporte vraiment quelque chose de plus aux utilisateurs en Recherche simple !

→ pour avoir l'affichage des 10 premiers résultats de 'Tous les champs' par défaut


Administration / Outils / Paramètres / OPAC et dans 'Options d'affichage des résultats de recherche' show_results_first_page sur 1

→ pour mettre en valeur les termes de la recherche


Administration / Outils / Paramètres / OPAC et dans 'Options d'affichage des résultats de recherche' surlignage : sur 3 (désactivable) ou 2 (activable) selon vos préférences. C'est le pinceau  qui permet de désactiver ou d'activer le surlignage selon votre paramétrage.

→ A propos du tri des résultats

Dans la recherche précédente nous avons 24 résultats. Si on clique sur 'Voir toutes les notices' on obtient une page avec l'icône



Si on clique dessus on peut trier les résultats selon les critères proposés.



2 remarques :

* On voit l'icône de tri et on peut donc trier seulement si le nombre de notices du résultat est inférieur à 50.

Ceci est un nombre paramétrable, toujours dans les paramètres de l'OPAC : nb_max_tri valeur 50

* Pour les périodiques le tri ne peut pas se faire sur

l'année d'édition car les notices de périodiques ne portent pas de date. La date est sur le bulletin.

Ceci est vrai dans la version pmb 3.1.27.

→ on *pourrait* choisir la troncature par défaut en recherche simple

Administration / outils / paramètres / OPAC et dans 'Options pour les recherches dans l'OPAC' allow_term_troncat_search sur 1

A voir si c'est le mieux pour les utilisateurs ?? Ce n'est pas du tout certain. Cela peut entraîner du bruit et, de plus, avec une troncature implicite l'utilisateur ne sait pas forcément ce que cherche le logiciel. Donc à oublier ! Apprendre plutôt aux élèves à utiliser eux-mêmes la troncature.

A savoir :

* La troncature est *

* Attention : 'Tous les champs' ne cherche pas dans tous les champs ! Il ne cherche pas, en particulier, dans les champs personnalisés : thème de fiction, genre, niveau, discipline. Seule la recherche multi-critères donne accès à ces champs pour l'instant.

* On peut sélectionner la nature des documents que l'on veut rechercher (nature contenue dans la notice) en cochant fiction ou documentaire ou essai (*si vous avez la base Bretagne*).

* **La recherche simple prend en compte le titre des revues** depuis la version 3.1.27. On peut donc chercher tout simplement : pharaon Arkéo Junior ou Atelier bois charpente. Magique ! Cela répond.

Recherche multi-critères

On peut choisir plusieurs entrées dans les champs à listes avec les touches Maj ou Ctrl. On a alors un OU entre les items sélectionnés.

On peut utiliser la troncature *.

Les croix permettent de supprimer des champs de recherche.

La recherche multi-critères sur les catégories cherche les mots 'contenus' dans des catégories.

Exemple : si on cherche avion, on obtient 19 réponses en multi-critères et 16 réponses dans la Recherche dans le Thésaurus. Il y a en multi-critères trois 'avion militaire' dans les résultats. En Recherche dans le Thésaurus la recherche porte exclusivement sur le terme indiqué, ici avion.

C'est ainsi pour l'instant ! Il faut le savoir.

Recherche dans le Thésaurus

Recherche simple Recherche multi-critères **Recherche dans le Thésaurus** Recherche des tags

Rechercher les descripteurs

Aucune expression de recherche, tous les descripteurs sont listés (1-50)/12625

0005 sciences	0010 démarche scientifique
10%	10e plan
10e siècle	11-13e siècle
11-15e siècle	1105 espace
1110 géographie - géologie	1115 milieux géographiques
1120 îles	1125 monde
1130 France	1135 phénomènes naturels et physiques

1115 milieux géographiques - milieu géographique - milieu marin

- milieu marin - milieu insulaire
- milieu marin - milieu sous-marin
- milieu marin - mer
- milieu marin - mer - mer Méditerranée
- milieu marin - mer - mer Baltique
- milieu marin - mer - mer Rouge
- milieu marin - mer - mer Caspienne
- milieu marin - mer - mer Morte
- milieu marin - mer - mer Noire

On peut entrer un terme ou naviguer dans les micro-thésaurus.

Les loupes indiquent qu'il y a des notices.

Il faut cliquer sur la loupe pour voir par exemple toutes les notices de milieu marin – mer – mer Baltique. On doit descendre à mer Baltique pour n'avoir que les notices sur la mer Baltique.

La recherche par tags (ou mots-clés) est traitée dans la fiche pmb 10.3.

La visite virtuelle des rayonnages du CDI par le butineur de localisations et de sections dans la fiche pmb 10.6.

Annie Jézéquel
Créée le 26 mars 2007
Modifiée le 25 janvier 2010