

# Mettre en place le portail PMB bretagne4

## Fiche technique PMB n° 11.1

**Objectif :** Mettre en place le portail créé (construit) par PMB Service pour les CDI des établissements de l'Enseignement Catholique de Bretagne avec le style OPAC bretagne4 (exclusivement).


**Applications utilisées :** PMB4.0.12 (installé avec EasyPHP-12.1 ou un serveur Apache avec php5.3 minimum)

### Étape 1

#### Restaurer les tables cms du portail et celles des templates de notices

La restauration s'effectue en tapant l'adresse suivante dans votre navigateur :


[http://\[...\]pmb/admin/sauvegarde/emergency/emergency.php](http://[...]pmb/admin/sauvegarde/emergency/emergency.php)  
(dans [http://\[...\]/pmb/](http://[...]/pmb/), la partie en crochet dépend de votre installation : 127.0.0.1 (en local), ou IP ou nom du poste où PMB est installé, ou nom de domaine si la base est en ligne.



### Emergency restore

Upload archive file  portail\_2015\_02\_23.sav

**Parcourir** pour aller chercher le fichier 'portail\_2015\_02\_23.sav'  
puis Cliquez sur **Click here to start restoring datas**



#### Restauration de la sauvegarde php30E1.tmp

Nom du jeu	portail			
Date de sauvegarde	2015-02-23			
Heure de sauvegarde	17:06			
Tables sauvegardées	<input checked="" type="checkbox"/> cms	<input checked="" type="checkbox"/> cms_articles	<input checked="" type="checkbox"/> cms_articles_descriptors	<input checked="" type="checkbox"/> cms_build
	<input checked="" type="checkbox"/> cms_cache_cadres	<input checked="" type="checkbox"/> cms_cadre_content	<input checked="" type="checkbox"/> cms_cadres	<input checked="" type="checkbox"/> cms_editorial_custom
	<input checked="" type="checkbox"/> cms_editorial_custom_lists	<input checked="" type="checkbox"/> cms_editorial_custom_values	<input checked="" type="checkbox"/> cms_editorial_fields_global_index	<input checked="" type="checkbox"/> cms_editorial_publications_states
	<input checked="" type="checkbox"/> cms_editorial_types	<input checked="" type="checkbox"/> cms_editorial_words_global_index	<input checked="" type="checkbox"/> cms_hash	<input checked="" type="checkbox"/> cms_managed_modules
	<input checked="" type="checkbox"/> cms_modules_extensions_datas	<input checked="" type="checkbox"/> cms_pages	<input checked="" type="checkbox"/> cms_pages_env	<input checked="" type="checkbox"/> cms_sections
	<input checked="" type="checkbox"/> cms_sections_descriptors	<input checked="" type="checkbox"/> cms_vars	<input checked="" type="checkbox"/> cms_version	<input checked="" type="checkbox"/> notice_tpl
	<input checked="" type="checkbox"/> notice_tplcode			

#### Informations de connexion au serveur

Adresse du serveur   
Utilisateur autorisé   
Mot de passe   
Base de données

Cette sauvegarde comporte 25 tables (23 tables commençant par cms et 2 tables notice\_tpl et notice\_tplcode pour l'affichage particulier des notices (les templates de notices))

Entrer les informations de connexion

- Adresse du serveur : localhost
- Utilisateur autorisé : bibli
- Mot de passe : bibli
- Base de données : bibli

ou celles qui ont été indiquées lors de la création de la base.

Et cliquez sur **Lancer la restauration**

Un message : « Êtes-vous sur de vouloir faire cette restauration » **OK**

Et quand la restauration est terminée vous devez lire en bas de la page :

**La restauration s'est passée correctement**

## Étape 2

### Paramétrer le portail dans le Module Administration

Voici la liste des paramètres à vérifier ou à renseigner comme indiqué ou à vider et **Enregistrer** lorsque des modifications ont été faites.

#### 1. Dans Administration, Outils, Paramètres, Portail

active	1
cache_ttl (à vérifier)	1800
url_base_cms_build	<a href="http://[...]/pmb/opac_css/">http://[...]/pmb/opac_css/</a>

#### 2. Dans Administration, Utilisateurs

Modifier l'utilisateur Super User (admin) et dans Droits, cocher **Portail** et **Enregistrer**

#### 3. Dans Administration, Outils, Paramètres, OPAC

##### 3.1 dans *Options générales de fonctionnement de l'OPAC*

authorized_styles (ajoutez bretagne4)	bretagne2,bretagne3,bretagne4
cms	1
default_style	bretagne4
url_base (à vérifier)	<a href="http://[...]/pmb/opac_css/">http://[...]/pmb/opac_css/</a>

##### 3.2 dans *Informations de la bibliothèque ou du centre de ressource*

biblio_important_p1	<i>Videz le paramètre</i>
biblio_important_p2	<i>Videz éventuellement le paramètre</i>
biblio_main_header	<link href= <a href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Merienda:700">http://fonts.googleapis.com/css?family=Merienda:700</a> rel='stylesheet' type='text/css'>
biblio_preamble_p1	<i>Videz le paramètre</i>
biblio_preamble_p2	<i>Videz le paramètre</i>
first_page_params	{ "lvl": "cmspage", "pageid": 17 }
logosmall (livre.png ou le logo de votre établissement)	images/site/livre.png


##### 3.3 dans *Modules affichés dans l'OPAC*

show_infopages_id	<i>Videz éventuellement le paramètre</i>
show_infopages_id_top	<i>Videz éventuellement le paramètre</i>

#### 4. Dans Administration, Outils, Paramètres, Paramètres généraux

javascript_office_editor (à vérifier 5 fois dans le texte qui s'y trouve si l'éditeur HTML a été paramétré pour les infopages. Cf fiche 2.1.3)	<a href="http://[...]/pmb/editeur_html/...">http://[...]/pmb/editeur_html/...</a>
opac_url (à vérifier)	<a href="http://[...]/pmb/opac_css/">http://[...]/pmb/opac_css/</a>
url_base (à vérifier)	<a href="http://[...]/pmb/">http://[...]/pmb/</a>

Dès que tout le paramétrage est fait voici le résultat côté OPAC :



Certains éléments du bandeau de gauche (Logo, Identifiant, Adresses, Météo) ou du haut (langues) peuvent différer en fonction de vos paramétrages dans Administration, Outils, Paramètres, OPAC.

### Étape 3 Créer un jeu de sauvegarde du portail


Dans **Administration, Sauvegardes, Groupe de tables, Ajouter un groupe de tables**

Nommez le 'PORTAIL'

Cochez les 23 tables commençant par cms

et les 2 tables notice\_tpl et notice\_tplcode

**Enregistrer**



## Dans **Administration, Sauvegardes, Jeux de sauvegardes,** **Ajouter un nouveau jeu de sauvegardes**

Nommez le '**portail**' (le Nom et le Préfixe du fichier de sauvegarde),  
Sélectionnez le Groupe de tables 'PORTAIL'

Sélectionnez l'Utilisateur autorisé 'admin'

**Enregistrer**

## Dans **Administration, Sauvegarde, Lancement sauvegarde**

Vous aurez ainsi trois possibilités : totale, totale-index et portail (et peut-être d'autres...)

**Il est conseillé de faire une sauvegarde de ces tables du portail de temps en temps pour pouvoir les restaurer en cas de problème sur le portail (sans avoir à refaire une restauration complète ou une restauration de la sauvegarde du portail fournie à l'étape 1)**

### Étape 4

### Installer une action personnalisable pour « Vider le cache du portail »

Le Portail PMB a son propre « cache », pour permettre une meilleure fluidité lors de la navigation. Ce cache est enregistré dans la base MySQL (ce n'est pas celui de votre navigateur). Sa « durée de vie » est de 1800 secondes (30 minutes). En conséquence lorsque vous faites des modifications en Gestion, Portail, sur les articles ou rubriques du Contenu éditorial, en général elles ne sont pas immédiatement visibles sur la page d'accueil du portail, même après avoir actualisé la page. Donc voici une procédure qui va permettre de vider le cache lorsque vous en aurez besoin (surtout au début lorsque vous commencerez à alimenter le portail mais à utiliser avec modération ensuite)

Dans **Administration, Actions Personnalisables**, cliquez sur **Importer** :

**Actions > Personnalisables**

Import de procédure SQL

Fichier de la procédure

Parcourir... vider\_cache\_portail.sql

Importer

>Modifier la procédure

Nom de la procédure  
Vider le cache portail

Code MySQL  
truncate cms\_cache\_cadres

Commentaire

Nom de la colonne pour l'impression par template

Autorisations accordées  Tout cocher  Tout décocher

admin  catalog  circul

Annuler Enregistrer Exécuter

Classer cette action personnalisable dans:  
Actions à exécuter en Administration

Classez cette action personnalisable dans : Actions à exécuter en Administration (à sélectionner dans la liste déroulante)

**Enregistrer**

Donc lorsque vous aurez fait une modification en Gestion, dans Portail, Contenu éditorial et que celle-ci n'est pas visible côté OPAC, vous pourrez aller dans **Administration, Actions Personnalisables**, dans les Actions à exécuter en Administration retrouver cette action « Vider le cache portail ».

Exécuter

Vider le cache portail

Exporter

**Exécuter**

Exécution de l'action Vider le cache portail

Modifier Exécuter

Ligne 0 : truncate cms\_cache\_cadres

lignes affectées : 0

Si vous devez faire plusieurs ajouts ou modifications à suivre, vous pouvez laisser l'onglet Administration ouvert sur cette action et la ré-exécuter chaque fois que nécessaire.

Véronique Le Tourneur

Créée le 17/12/2014

Modifiée le 24/03/2015